



Flora

Flora – gyönyörű növekedés tetőtől talpig

15 | 9 | 12 | 3.0
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	15%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.5%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.5%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	9%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	7%
K ₂ O	Kálium-oxid	12%
	Vízoldékony (K ₂ O)	12%
MgO	Magnézium-oxid	3.0%

Leírás

Tegye szemet gyönyörködtetővé a virágágyásokat, fákat és cserepes növényeket a Landscaper Pro® Flora segítségével! Az ICL világhírű Osmocote® technológiája által biztosított 5-6 hónapos szabályozott tápanyag-leadással gondoskodhat növényei optimális növekedéséről, általános egészségéről és lélegzetelállító virágairól. A hozzáadott magnéziumnak köszönhetően a levelek gyönyörű zöldek, így növényei tetőtől talpig szemet gyönyörködtetően szépek lesznek. Mindezt egyetlen, az egész szezonra elegendő kezeléssel biztosíthatja.

Előnyök

- \\ Ideális cserepes növények, virágágyai dísnövények és dísfák tápanyag-utánpótlására
- \\ Tápanyagokban gazdag összetétele bőséges virágzást és egészséges növekedést tesz lehetővé
- \\ Egyetlen alkalmazás a teljes szezonra

Használati útmutató

- 1 A legjobb eredmény érdekében a műtrágyát közvetlenül a talajba vagy a termesztőközegbe keverje be.
- 2 Felülkezeléshez kézzel vagy műtrágyaadagoló berendezéssel is kijuttathatja.
- 3 A kijuttatás után öntözéssel indítsa be a műtrágya kioldódását.
- 4 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 35 g/m²

Javasolt átlagos dózis: 35 g/m²

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.